



## **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI**

Originale

### **AREA TECNICA**

Determinazione Numero Generale 278 del 05/10/2022

Determinazione Numero Area 140 del 05/10/2022

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI SCOLO DEL COMPENSORIO DI BONIFICA DELLA NURRA. INTERVENTO SUL CANALE URUNE E SULLA SUA RETE SCOLANTE. ADOZIONE DI MOTIVATA DETERMINAZIONE FAVOREVOLE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.**





## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

### AREA TECNICA

Determinazione n. 140 del 05/10/2022

**OGGETTO:** MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANALI DI SCOLO DEL COMPENSORIO DI BONIFICA DELLA NURRA. INTERVENTO SUL CANALE URUNE E SULLA SUA RETE SCOLANTE. ADOZIONE DI MOTIVATA DETERMINAZIONE FAVOREVOLE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

#### IL DIRETTORE D'AREA

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13, resa esecutiva in data 19.12.2008 con prot. n° 25917/VII.7.5 dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale, Servizio Territoriale rurale, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore di Area Tecnica-Agraria ai sensi dell'art. 24, punto 2, dello Statuto Consortile;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02.02.2021, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari le funzioni di Direttore dell'Area Tecnica-Agraria;

Vista la Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17 art. 13 comma 5 che stabilisce che per far fronte ad interventi urgenti di manutenzione della rete scolante e del collettore principale nella zona di Guardia Grande e della bonifica della Nurra, da inserire nel Piano regionale di bonifica e riordino fondiario, è autorizzata a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2021. Il contributo è erogato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale (missione 16 - programma 01 titolo 2 - capitolo SC08.6662);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.47/38 del 30.11.2021 "*Manutenzione della rete scolante e del collettore principale nella zona di Guardia Grande e della bonifica della Nurra. Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, art. 13, comma 5*" che dispone che le risorse disponibili a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra di cui alla Legge regionale n. 22 novembre 2021 n. 17 art. 13 comma 5 pari a euro 2.000.000,00, siano destinate al seguente intervento: "*Manutenzione ordinaria dei canali di scolo del Compensorio di Bonifica della Nurra. Intervento sul Canale Orune e sulla sua rete scolante*" di importo pari a euro 2.000.000,00 e che l'intervento sia inserito nel Piano Regionale di bonifica e Riordino fondiario;

Vista la convezione di finanziamento n. 10 del 6.12.2021 tra l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e il Consorzio di Bonifica della Nurra, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento denominato

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

“Manutenzione ordinaria dei canali di scolo del Comprensorio di Bonifica della Nurra. Intervento sul Canale Orune e sulla sua rete scolante” per l’importo complessivo di € 2.000.000,00;

Dato atto che il Consorzio ha predisposto il progetto che prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione idraulica classificabili come opere di manutenzione ordinaria di cui alla 'Direttiva per la Manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti vigente sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione degli artt. 13 e 15 delle N. T. A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Sardegna (P.A.I.);

Dato atto altresì che:

- Con nota prot. n° 6005 del 6.07.2022, il Consorzio ha convocato una conferenza di servizi, per il giorno 9.08.2022, al fine di acquisire informazioni, intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 07.08.1990 n° 241, degli artt. 10 e 11 12 e 16 del D.P.R. 8/6/2001 n° 327 e art. 4 della L.R. 26.2.2004 n° 4.
- Che entro il termine di cui sopra:
  - Sono pervenuti i pareri favorevoli delle Società TERNA e TIM e del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale;
  - Il Servizio del Genio Civile, con nota prot. 27.028 dell'11.07.2022, ha richiesto dapprima delle integrazioni al progetto, trasmesse dal Consorzio con la nota 6834 in data 1.08.2022, e quindi esprimendo il parere favorevole di competenza all'esecuzione dell'intervento (con nota 31682 del 9.08.2022).
  - La Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (con nota 7947 dell'8.08.2022) ha ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 27 c. 1 lett. c) delle N.A. del P.A.I. l'intervento in argomento, demandando tuttavia alle Amministrazioni comunali di Sassari e Alghero la conferma dell'ammissibilità alle suddette N.A. del P.A.I., che qualora confermassero, ai sensi dell'art. 27 c. 6 lett. a) delle stesse N.A., renderebbero non necessario lo studio di compatibilità a supporto del progetto delle opere di che trattasi.

La stessa Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna tuttavia ritiene che *“considerata la tipologia di interventi previsti nel progetto delle opere in questione, sarà comunque necessario predisporre il progetto di manutenzione da definirsi nel rispetto della “Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti”, di cui all'allegato n. 2 alla D.C.I. dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 3 del 07.07.2015, che, ai sensi della L.R 9/2006, dovrà essere approvato dall'Ente competente alla manutenzione del corso d'acqua in esame”,* cosa peraltro richiesta anche dal Servizio del Genio Civile con la nota prot. 27.028 dell'11.07.2022 citata.

In data 5.08.2022 con nota prot. 6979 il Consorzio ha provveduto ad integrare la documentazione in conferenza di servizi con una planimetria (tav. B.4.1 Planimetria delle interferenze dei corsi d'acqua con le infrastrutture esistenti) che individua tutte le interferenze riscontrate tra i corsi d'acqua e le infrastrutture esistenti e una relazione integrativa dettagliata (All. Abis) che analizza e riporta le conclusioni di precedenti studi a scala di bacino che descrivono in maniera esaustiva lo stato attuale dei corsi d'acqua relativamente alla funzionalità idraulica e che ricadono pienamente nelle aree investigate all'interno dei citati studi, così come richiesto dal Servizio del Genio Civile.

- I comuni di Alghero e Sassari, rispettivamente con le note prot. 85464/2022 (prot. CBN 7722 in data 20.09.2022) e prot. n° 199255 (prot. CBN 7873 in data

29.09.2009 citata) hanno condiviso il parere della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, prot.RAS 7947 del 08.08.2022, con il quale si attesta, considerata la tipologia degli interventi in questione, che i medesimi possano essere dichiarati ammissibili ai sensi dell'art. 27 c. 1 lett. c) delle N.A. del P.A.I. e che l'intervento ricade in aree a pericolosità idraulica Hi4 e che gli interventi sono compatibili con l'art. 27 comma 1 lett. c delle N.T.A. del P.A.I. e conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti, per cui non è necessario predisporre lo studio di compatibilità a supporto del progetto delle opere di che trattasi.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, c. 7, della L. 241 del 7.08.1990, si intendono acquisiti favorevolmente i nulla osta delle Amministrazioni invitate che non si sono espresse entro i termini della conferenza di servizi e che, ai sensi dell'articolo 14 quater, è quindi possibile pervenire all'adozione della motivata determinazione favorevole di conclusione del procedimento anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui agli artt. 10 e 11 del DPR 8.06.2001 n° 327 e art. 4 della L.R. 4/2004;

Visti gli art. 14 bis, ter e quater della L. 241 del 7.08.1990, degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 8/6/2001 n° 327 e art. 4 della L.R. 26.2.2004 n° 4;

Dato atto che per l'intervento in argomento risulta impegno di spesa 2022 37/0 del 9.02.2022, dell'importo di € 2.000.000, a valere sul capitolo n. 2.2.236.2 di competenza con oggetto "Esecuzione lavori RAS: Programma di manutenzione della rete scolante - Manutenzione ordinaria dei canali di scolo del Comprensorio di Bonifica della Nurra. Intervento sul Canale Orune e sulla sua rete scolante - CUP D16G21001420002", del bilancio di previsione 2022.

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

### **DETERMINA**

- 1 di dichiarare concluso con esito favorevole il procedimento di acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per lo Studio di fattibilità tecnica-economica e per il progetto definitivo dei lavori di "*Manutenzione ordinaria dei canali di scolo del Comprensorio di Bonifica della Nurra. Intervento sul Canale Orune e sulla sua rete scolante*".
- 2 Di inviare il presente provvedimento alle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi del 9.08.2022;
- 3 Di inviare il presente provvedimento al Servizio Amministrativo e all'Ufficio Espropriazioni del Consorzio.

---

Il Direttore

Paolo Naccari