



ǎ°(½@K7ubdā)3H0€ @μ‡ ...8/

! # \$ % #
& % & (! #)
* ! (+) % #
! (# & # - @

$$\varnothing = 8 = 5 \quad \begin{matrix} 1 \\ 9905 \end{matrix} = 1 \quad 0$$
$$2 * 9$$

> 1 = 1
5 9 = 5 B 1 ≠ =1
9 7 ≠ B 1 91 * 11 5 9 = 5 A
5 9 5 9 ⊗ 5

Visti

Codi Brica della Na

Emi della Pp

Pp Nr 2023 / 562

Set Pp: AREA TECNICA

Uffici Pp: Progettazione

Ogget **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONDOTTA IRRIGUA DI ALIMENTAZIONE DEL COMPENSORIO VALLE DEI GIUNCHI DALL'INVASO DEL BIDIGHINZU E RECUPERO DELLE ACQUE DELLA TRAVERSA SUL RIO MINORE. CUP D89J21017440005.**

Nr adie eb: 294 Nr adie geale: 469

Data adie: 19/12/2023

Visto Tecnico

Uffici Pp (Pgetia)

VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2023

Mgia Maino